


PageSpeed Insights

Мобильный телефон



69 / 100 Скорость

Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700&subset=latin,cyrillic>



Мобильный телефон

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- http://api.farfor.ru/v1/delivery/set_delivery_data/ (не указан срок действия)
- [- \[https://api-maps.yandex.ru/2.1.55/map.js?callback=ym_map_fallback_url=https__api-maps_yandex_ru_2_1_55_map_js_filter=*_version=2_1&filter=*&version=2.1\]\(https://api-maps.yandex.ru/2.1.55/map.js?callback=ym_map_fallback_url=https__api-maps_yandex_ru_2_1_55_map_js_filter=*_version=2_1&filter=*&version=2.1\) \(5 минут\)
- <http://api.farfor.ru/v1/geo/cities/city/70/info/?> \(10 минут\)
- <http://api.farfor.ru/v1/geo/cities/city/70/tech/?> \(10 минут\)
- <http://api.farfor.ru/v1/marketing/banners/city/70/?> \(10 минут\)
- <http://api.farfor.ru/v1/menu/categories/city/70/?> \(60 минут\)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> \(60 минут\)](https://api-maps.yandex.ru/2.1.55/combine.js?load=.4,j,i5!.75)5,5;5i.-.5q5Z:m!R!A!C8L!S!T!U6b6c6e09!W!X6g6k6n6p!46t6K6L6O6P!Y!0!1!2!3!k006s:o:p:r:s:t:u2B0Q!76v6x6B6E!$!-!_!.:w:A2I3b1f!,!@!j!)!;!q!Q!J8Y4Q2G868$6U6061638@659g9P66696_6$6!6*6)14101W176Q1$*a7e7g7k7m7n7o*b*c7r7s*d*e*f1.*g0w7w0D7x7B7A*h*p:Mqhql@l@ZqQcqdqqqJjajdqjqlbjjeqzqiqZjcfqeqaqb:T:SqfjRjNjSjPjTjO@w@A3.1pqn3(1yqo4e1Fqr4R1Vqs5h13qt5j19:U@D:V@G@H@Kqvqw@E@F@L@M@N:4:5qyqBqDqFqHqLqN@P@RqOqS:X@W:Y:0:1:3:-:_*:(:)*r7D*s7K7F7H*E*t*u*v*w:@:q:j:i:z:Q:l:Z:J*x*y7M7N1:7R*A*B*C*D7S$7*H7V7W797_7:7;7i8f8s8D8T85*G7U7Y707273;a;b;c;d76777*$*L*M*K*O*P*R7.*S*T*V7!7(0K7);e*X*Y*0;g;h;k*3*2*4*5*7*8*$;l7j7j7l*_*_8b8c8e8k8m8h8n8o8r8t*.*!***(*)*.*.*;8w8v8x8B*.*@*q8E8F*i8H8K8M;v8N;m;o;r;s;u;t;w8O8R8S8V8W8X*z81840q8*87*189888-(f(h(n(s(t(m(o8.(u(v(w(x(B(C;C;D;E;H;K;L8(2w2L&callback_prefix=ymaps_loader (5 минут)• <a href=)

Мобильный телефон

- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1059.min.js> (2 часа)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,2 КБ (12 %).

- Сокращение <http://sevastopol.farfor.ru/> позволит уменьшить размер на 1,2 КБ (12 %) после сжатия.



Выполнено правил: 6

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

Сократите JavaScript

Мобильный телефон

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).


Оптимизируйте изображения

Изображения оптимизированы. Подробнее о том, [как оптимизировать изображения](#).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).

98 / 100 Удобство для пользователей

 Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `ПРАВИЛЬНО` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `Премиум` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `Полная версия сайта` находится слишком близко к другим активным элементам (1).

 Выполнено правил: 4

Мобильный телефон

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)


Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, [как адаптировать контент для области просмотра...](#)


Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

Персональный компьютер



51 / 100 Скорость

 Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 10. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <https://vk.com/js/api/openapi.js?122>
- <https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js>
- <http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/js/farfor.js?7b85985cb1d6293321025940213d3fe0>
- <http://sevastopol.farfor.ru/jsi18n/?language=ru>
- <http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/js/messages.ru.js?20284e2ba01f6ab0555d21de49bcd612>
- <http://sevastopol.farfor.ru/api/jsreverse/>
- http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/js/header_basket.js?0db4497170d7cf37ce5c2d1bae2e9900
- <http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/js/auth.js?d74043c99357a25f926aea6a789a43f5>
- http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/js/crutch_manager.js?5b102391d820b04bb7872be6a51a134e
- <http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/js/index.js?0b5526eb4804aa6e6a5059f2f57a27a5>

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700,800&subset=cyrillic,latin>
- <http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/css/farfor.css?6d2a21e1f1ed144b1baa8c9b550ee045>
- <http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/css/new-frontend.css?c71b0143604673adae98a9476a7a1fde>

Персональный компьютер

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 853,3 КБ (50 %).

- Сжатие страницы <http://sevastopol.farfor.ru/media/cache/82/06/8206a93d8a865b419a48b136b5c49bd3.jpg> уменьшит ее размер на 166,9 КБ (62 %).
- Сжатие страницы <http://sevastopol.farfor.ru/media/cache/59/b4/59b433ece9dbfc7c836d6407bf48604e.jpg> уменьшит ее размер на 155,7 КБ (51 %).
- Сжатие страницы <http://sevastopol.farfor.ru/media/cache/52/8f/528f486cf10a484922b38a35f662e905.jpg> уменьшит ее размер на 151,7 КБ (59 %).
- Сжатие страницы http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/img/background_may_2016.jpg уменьшит ее размер на 150 КБ (60 %).
- Сжатие страницы <http://sevastopol.farfor.ru/media/cache/5b/06/5b0659a6b98bc87594a2672e7c1335e4.jpg> уменьшит ее размер на 140,5 КБ (57 %).
- Сжатие страницы https://pp.userapi.com/c812432/u166739907/-3/x_10dfedcbad.jpg уменьшит ее размер на 33 КБ (54 %).
- Сжатие страницы <https://pp.userapi.com/c639728/v639728548/4ddce/QV7gx0ksHMo.jpg> уменьшит ее размер на 19,2 КБ (35 %).
- Сжатие страницы <https://pp.userapi.com/c639626/v639626008/4774e/BP9PHdYSwhU.jpg> уменьшит ее размер на 18,9 КБ (14 %).
- Сжатие страницы http://sevastopol.farfor.ru/static/frontend/img/modal-invite__img.jpg уменьшит ее размер на 9,4 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <https://pp.userapi.com/c639216/v639216988/482dd/YY5zk2bZSeU.jpg> уменьшит ее размер на 5,9 КБ (12 %).
- Сжатие страницы <http://sevastopol.farfor.ru/media/cache/ed/2e/ed2e266d9cbc1db409ab1d26da092a3b.jpg> уменьшит ее размер на 852 Б (58 %).
- Сжатие страницы <https://pp.userapi.com/c841636/v841636026/1a006/K54B3CnKeVM.jpg> уменьшит ее размер на 831 Б (31 %).
- Сжатие страницы <http://sevastopol.farfor.ru/media/cache/58/7f/587fcc756e38c0defb125bdb6b5937d7.jpg> уменьшит ее размер на 530 Б (55 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://sevastopol.farfor.ru/api/auth/status/> (не указан срок действия)
- <http://sevastopol.farfor.ru/api/basket/items/> (не указан срок действия)
- <http://sevastopol.farfor.ru/api/jsreverse/> (не указан срок действия)
- http://sevastopol.farfor.ru/api/marketing/promocode_current/ (не указан срок действия)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 минут)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 минут)
- <https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js> (60 минут)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1059.min.js> (2 часа)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 3,1 КБ (15 %).

- Сокращение <http://sevastopol.farfor.ru/> позволит уменьшить размер на 3,1 КБ (15 %) после сжатия.

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

[Сократите код JavaScript](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 20,7 КБ (16 %).

- Сокращение <https://vk.com/js/al/page.js?2906242618> позволит уменьшить размер на 8,9 КБ (16 %) после сжатия.
- Сокращение <https://vk.com/js/al/lite.js?359619547> позволит уменьшить размер на 7,2 КБ (15 %) после сжатия.
- Сокращение <https://vk.com/js/api/openapi.js?122> позволит уменьшить размер на 3,4 КБ (17 %) после сжатия.
- Сокращение https://connect.facebook.net/en_US/fbds.js позволит уменьшить размер на 696 Б (33 %) после сжатия.
- Сокращение https://vk.com/js/api/widgets/al_community.js?493048488 позволит уменьшить размер на 547 Б (16 %) после сжатия.

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка дополнительных ресурсов. [Передавайте в первую очередь видимую часть страницы](#) – включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

- После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 68 % от общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:14).

Персональный компьютер



Выполнено правил: 4

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).